

[Vzduch]

[Voda]

[Země]

[Buderus]

Tepelná čerpadla

[AKČNÍ CENY]

do konce června 2009



**Tepelná čerpadla:
Energeticky úsporné řešení pro vytápění a přípravu teplé vody**

Tepelná čerpadla vzduch / voda:

Logafix WPL ...I, A pro vnitřní nebo venkovní instalaci
Optimalizovaná systémová technika – výhodné pakety

Tepelná čerpadla země / voda:

Logatherm WPS / WPS K – kompaktní provedení se zásobníkem teplé vody
Optimalizovaná systémová technika – výhodné pakety

Teplo je náš živel

Buderus

Akční ceny, výhodné pakety

Tepelná čerpadla vzduch / voda

[NOVÉ NIŽŠÍ CENY]

Tepelná čerpadla Logafix WPL 60 I (IL), 80 IR (IRR), 120 IR (IRR), 150 IR, 190 IR, 220 IR pro vnitřní instalaci

Vysoká kvalita provedení Buderus ● Výkony 6 až 22 kW ● Vysoký topný faktor při nízkých venkovních teplotách ● Provozní rozsah (venkovní vzduch) - 20°C až 35°C ● Tiché axiální ventilátory ● Kompletně odhlučněná vnitřní skříň ● Spirálové kompresory Scroll ● Možnost monoenergetického a bivalentního provozu ● Inteligentní fuzzy- logika minimalizující odtávání ● Nástěnný ekvitermní regulační přístroj WPM ● Možnost aktivního chlazení v letním období v provedení WPL 80 IRR, 120 IRR ● Snadná montáž

Obj. číslo	Typ Logafix	Nová cena*
80486 058	WPL 60 I	221.200,- Kč
80486 306	WPL 60 IL	223.700,- Kč
80486 308	WPL 80 IR	185.500,- Kč
80486 338	WPL 80 IRR (chlazení)	244.600,- Kč
80486 312	WPL 120 IR	221.300,- Kč
80486 340	WPL 120 IRR (chlazení)	269.700,- Kč
80486 316	WPL 150 IR	284.550,- Kč
80486 320	WPL 190 IR	290.700,- Kč
80486 324	WPL 220 IR	314.000,- Kč

* Cena je včetně regulačního přístroje WPM 2006 plus v ceně 20. 682 Kč



Doporučené sestavy – pakety pro tepelná čerpadla vzduch/voda Logafix WPL...I

Cena paketu obsahuje tepelné čerpadlo vzduch/voda Logafix WPL...IR pro vnitřní instalaci včetně regulačního přístroje WPM 2006 plus a propojovacího vedení EVL 150 (1,5 m), akumulací zásobník PSP 200 o objemu 200 litrů, zásobník teplé vody WWSP 400 o objemu 400 litrů včetně elektrické topné tyče THKW 2040 s přepínatelným výkonem 2/2,7/4 kW, čidlo FA 550 pro 2. vytápěcí okruh.

Obj. číslo paketu	Typ Logafix s příslušenstvím	Nová cena*
PTC 80 IR	WPL 80 IR	250.100,- Kč
PTC 120 IR	WPL 120 IR	285.900,- Kč
PTC 150 IR	WPL 150 IR	349.150,- Kč

Tepelná čerpadla Logafix WPL 80 AR (ARR), 120 AR (ARR), 150 AR, 190 AR, 220 AR pro venkovní instalaci

Vysoká kvalita provedení Buderus ● Výkony 6 až 22 kW ● Vysoký topný faktor při nízkých venkovních teplotách ● Provozní rozsah (venkovní vzduch) - 20°C až 35°C ● Spirálové kompresory Scroll ● Možnost monoenergetického a bivalentního provozu ● Inteligentní fuzzy- logika minimalizující odtávání ● Nástěnný ekvitermní regulační přístroj WPM ● Možnost aktivního chlazení v letním období v provedení WPL 80 ARR, 120 ARR ● Snadná montáž

Obj. číslo	Typ Logafix	Nová cena*
80486 358	WPL 80 AR	212.850,- Kč
80486 384	WPL 80 ARR (chlazení)	267.850,- Kč
80486 362	WPL 120 AR	245.750,- Kč
80486 386	WPL 120 ARR (chlazení)	309.800,- Kč
80486 366	WPL 150 AR	299.700,- Kč
80486 370	WPL 190 AR	315.000,- Kč
80486 374	WPL 220 AR	340.750,- Kč

* Cena je včetně regulačního přístroje WPM 2006 plus v ceně 20. 682 Kč



Doporučené sestavy – pakety pro tepelná čerpadla vzduch/voda Logafix WPL...A

Cena paketu obsahuje tepelné čerpadlo vzduch/voda Logafix WPL...AR pro venkovní instalaci včetně regulačního přístroje WPM 2006 plus, akumulací zásobník PSP 200 o objemu 200 litrů, zásobník teplé vody WWSP 400 o objemu 400 litrů včetně elektrické topné tyče THKW 2040 s přepínatelným výkonem 2/2,7/4 kW, čidlo FA 550 pro 2. vytápěcí okruh.

Obj. číslo paketu	Typ Logafix s příslušenstvím	Nová cena*
PTC 80 AR	WPL 80 AR	277.450,- Kč
PTC 120 AR	WPL 120 AR	310.350,- Kč
PTC 150 AR	WPL 150 AR	364.300,- Kč

Akční ceny, výhodné pakety

Tepelná čerpadla země / voda

NOVÉ NIŽŠÍ CENY

Tepelná čerpadla Logatherm WPS 6 K, WPS 7 K, WPS 9 K, WPS 11 K

Vysoká kvalita provedení Buderus ● Výkony 6 až 11 kW ● Kompaktní provedení se všemi důležitými komponenty ● Integrovaný nerezový zásobník teplé vody 185 litrů ● Integrovaný elektrokotel o výkonu 3/6/9 kW ● Kompresor Mitsubishi Scroll s tlumícím krytem ● Maximální výstupní teplota 65°C ● Vysoké topné faktory ● Integrovaný trojcestný ventil pro ohřev teplé vody ● Integrovaná oběhová čerpadla otopného a solankového kruhu ● Izolátory chvění a pružné hadice pro minimalizaci hluku a přenosu vibrací ● Integrovaný ekvitermní regulační přístroj ● Snadná montáž

Obj. číslo	Typ Logatherm	Nová cena
7735 400111-980	WPS 6 K	185.850,- Kč
7735 400113-980	WPS 7 K	188.550,- Kč
7735 400115-980	WPS 9 K	195.750,- Kč
7735 400117-980	WPS 11 K	206.550,- Kč



Doporučené sestavy – pakety pro tepelná čerpadla země/voda Logatherm WPS K

Cena paketu obsahuje tepelné čerpadlo země/voda Logatherm WPS ... K s integrovaným nerezovým zásobníkem teplé vody o objemu 185 litrů, ekvitermní regulační přístroj REGO 637J pro kompletní řízení celého vytápění, 2 nezávislých okruhů, elektrokotle, ohřevu teplé vody. V rozsahu dodávky tepelného čerpadla jsou standardně komponenty pro primární okruh: plnicí zařízení a uzavírací kohout s filtrem nečistot, velký odvzdušňovač a 3 čidla teploty (venkovní, prostoru, zpátečky). Součástí paketu jsou tyto komponenty: akumulční zásobník PHF 300 o objemu 300 litrů včetně izolace bílé barvy PW300, sada primárního okruhu (solanka) s bezpečnostní skupinou a uzavíracím ventilem (poj. ventil, tlakoměr, rychloodvzdušňovač), exp. nádoba 12 litrů

Obj. číslo paketu	Typ Logatherm s příslušenstvím	Nová cena
PTC WPS 6K	WPS 6 K	212.500,- Kč
PTC WPS 7K	WPS 7 K	215.200,- Kč
PTC WPS 9K	WPS 9 K	222.400,- Kč
PTC WPS 11K	WPS 11 K	233.200,- Kč

Tepelná čerpadla Logatherm WPS 6 , WPS 7, WPS 9, WPS 11, WPS 14, WPS 17

Vysoká kvalita provedení Buderus ● Výkony 6 až 17 kW ● Kompaktní provedení se všemi důležitými komponenty ● Integrovaný elektrokotel o výkonu 3/6/9 kW ● Kompresor Mitsubishi Scroll s tlumícím krytem ● Maximální výstupní teplota 65°C ● Vysoké topné faktory ● Integrovaný trojcestný ventil pro ohřev teplé vody v externím zásobníku ● Integrovaná oběhová čerpadla otopného a solankového kruhu ● Izolátory chvění a pružné hadice pro minimalizaci hluku a přenosu vibrací ● Integrovaný ekvitermní regulační přístroj ● Snadná montáž

Obj. číslo	Typ Logatherm	Nová cena
7735 400119-980	WPS 6	159.750,- Kč
7735 400121-980	WPS 7	161.550,- Kč
7735 400123-980	WPS 9	170.550,- Kč
7735 400125-980	WPS 11	179.550,- Kč
7735 400127-980	WPS 14	202.050,- Kč
7735 400129-980	WPS 17	206.550,- Kč



Doporučené sestavy – pakety pro tepelná čerpadla země/voda Logatherm WPS

Cena paketu obsahuje tepelné čerpadlo země/voda Logatherm WPS, ekvitermní regulační přístroj REGO 637J pro kompletní řízení celého vytápění, 2 nezávislých okruhů, elektrokotle, ohřevu teplé vody. V rozsahu dodávky tepelného čerpadla jsou standardně komponenty pro primární okruh: plnicí zařízení a uzavírací kohout s filtrem nečistot, velký odvzdušňovač a 3 čidla teploty (venkovní, prostoru, zpátečky). Součástí paketu jsou tyto komponenty: akumulční zásobník PHF 300 o objemu 300 litrů vč. izolace bílé barvy PW300, zásobník teplé vody (SH 370 RW pro WPS 6, WPS 7, WPS 9, WPS 11; SH 450 RW pro WPS 14, WPS 17), sada primárního okruhu (solanka) s bezpečnostní skupinou a uzavíracím ventilem (poj. ventil, tlakoměr, rychloodvzdušňovač), exp. nádoba 12 nebo 18 litrů

Obj. číslo paketu	Typ Logatherm s příslušenstvím	Nová cena
PTC WPS 6	WPS 6	219.300,- Kč
PTC WPS 7	WPS 7	221.100,- Kč
PTC WPS 9	WPS 9	230.100,- Kč
PTC WPS 11	WPS 11	239.100,- Kč
PTC WPS 14	WPS 14	266.300,- Kč
PTC WPS 17	WPS 17	270.800,- Kč

BONUS VIZ. STR. 4

BONUS

KE KAŽDÉMU TEPELNÉMU ČERPADLU ZEMĚ/VODA LOGATHERM WPS / WPS K VÁM POSKYTNEME ZDARMA BONUS PRO VÁŠ DŮM AŽ DO VÝŠE 20 000 Kč BEZ DPH DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU:

50m² podlahového vytápění Buderus/Schütz

Systém obsahuje systémovou desku 50m² Ultra-Takk 30, trubku duo-flex v délce 240m PE-Xa 17x2, dilatační lem Tacker PE-F 50m, sponu Tacker Anker-clip 1.000 ks



NEBO

bezdrátové zabezpečovací zařízení Bosch řady EASY SERIES



Nabídka obsahuje komponenty značky BOSCH

Ústřednu Easy Serie - wLSN	1ks
Komunikační HUB wLSN	1ks
Přídržný magnet wLSN	1ks
Pohybové čidlo PIR wLSN	2ks
Kouřový detektor wLSN	1ks
Bezdrátovou sirénu wLSN	1ks
Akumulátor pro ústřednu ES	1ks

Nabídka neobsahuje instalaci systému
Doporučený partner pro instalaci systému:
Orzo Security Systems s.r.o. – www.orzo.cz



NEBO

pračka Bosch



WAE 24442BY Automatická pračka Maxx 7

- třída spotřeby energie A-20%
- třída účinnosti praní A
- třída odstředování B
- plně elektronické řízení
- náplň prádla: 1-7 kg
- počet otáček při odstředování: 1200 - 400 ot./min.
- speciální programy:
snadno udržovatelné plus, PowerWash 60, mix, jemný, sportswear, extra krátký 15', vlna/ruční praní, jemné/hedvábí
- AquaStop se zárukou
- 3D-AquaSpar systém
- akustický signál
- elektromagnetický zámek

Rozměry (V x Š x H) v cm: 84,7 x 60 x 59



VŠECHNY NABÍDKY PLATÍ DO VYČERPÁNÍ ZÁSOB